

Kährs


QUALITY IN WOOD SINCE 1857

ACTIVITY FLOOR

PODŁOGA, KTÓRA OCHRONI TWOJE KOLANA.

Bieganie, skakanie, rozciąganie, obroty i skręty to generalnie dobra wiadomość dla twojego ciała. Wszystko to może jednak skutkować również skręceniem lub naciągnięciem więzadeł. Dobre obuwie może zmniejszać obciążenie kolan, kostek i pleców. Ale równie ważny jest właściwy dobór podłogi – podłogi o odpowiedniej twardości, poddającej się kiedy trzeba i stawiającej opór w razie potrzeby. Powinna być to “żywa” podłoga przystosowująca się do wymagań.

Kährs Activity Floor to drewniana podłoga zaprojektowana specjalnie do tego celu. W wyniku długotrwałych badań łączy ona cechy trwałości, świetnego pochłaniania energii oraz doskonałego wyglądu. Kährs Activity Floor tworzy optymalne powierzchnie dla wszystkich dyscyplin sportu. Opatentowana konstrukcja ułatwia szybki i łatwy montaż.



ACTIVITY FLOOR

ACTIVITY FLOOR ZADOWOLI NIE TYLKO TWOJE OCZY.

Zadowoli także twoje stopy. W Kährs Activity Floor pod deską znajduje się materiał absorbujący oraz wzmacniający, natomiast system Woodloc® umożliwia perfekcyjne połączenia między deskami. W rezultacie mamy gładką powierzchnię z optymalną ochroną przed wstrząsami, przeciwdziałającą urazom podczas intensywnego treningu, biegania czy upadku.

Kährs Activity Floor to podłoga łatwa w montażu i demontażu. Można ją kłaść bezpośrednio na posadzkę bez czasochłonnych i skomplikowanych konstrukcji z listew lub legarów. Dzięki temu podłoga ta nadaje się również do łatwej i szybkiej instalacji jako tymczasowa nawierzchnia na zawody, treningi lub pokazy. Dostępna jest w dębie, buku i klonie a naturalne piękno tych gatunków dostarcza również wrażeń estetycznych.



NAJCZĘSTSZE URAZY NA PODŁODZE SYNTETYCZNEJ

Masa >70Kg



Prędkość

Grawitacja



Kolana
(Skręcenia i naderwania więzadeł)



Plecy
(Skręcenia i naderwania więzadeł)

Kostki
(Skręcenia i naderwania więzadeł)

Liczne badania wskazują na istotne powiązanie między urazami sportowymi a jakością podłogi. Na podłodze syntetycznej ilość urazów spowodowanych tarciem wzrasta o 70 %. Taka podłoga nie daje zbyt wiele możliwości na reakcję podczas gwałtownych, silnych ruchów takich jak start lub nagle zatrzymanie. Skutkiem tego mogą być skręcenia i naciągnięcia więzadeł w kolanach, kostkach i plecach.

KÄHRS ACTIVITY FLOOR STWORZONA DLA BEZPIECZEŃSTWA I TRWAŁOŚCI.

01

01 POWIERZCHNIA

Wysokiej jakości poliuretanowo/akrylowy lakier utwardzony promieniami UV, zabezpieczający przed zużyciem powierzchni.

02

02 WOODLOC®

Mocne łączenie to warunek wstępny dla długiej trwałości elastycznej podłogi. Łączenie Woodloc® wytrzymuje ponad 10kN/m siły rozrywającej.

03

03 WARSTWA NOŚNA

Warstwowa konstrukcja deski zaprojektowana jest tak aby minimalizować naturalne ruchy drewna.

04

04 ABSORPCJA ENERGII

Poszczególne warstwy polimeru o stopniowanej twardości, korygują pochłanianie energii w zależności od obciążenia.


DWIE INNOWACJE

WSZYSTKO W JEDNYM


Kährs Activity Floor charakteryzuje unikalna konstrukcja "wszystko w jednym". W odróżnieniu od innych podłóg drewnianych zaprojektowanych dla sportu, w naszej podłodze materiał absorbujący i wzmacniający jest fabrycznie przytwierdzony do spodu deski. To znaczy, że podłoga ta – znowu w odróżnieniu od innych podłóg sportowych – może być montowana bezpośrednio na posadzce bez czasochłonnych konstrukcji z listew lub legarów.

ZŁĄCZE WOODLOC®

Kährs Activity Floor jest łatwa w montażu dzięki opatentowanemu, bezklejowemu łączeniu Woodloc®. Woodloc® skutecznie łączy deski, tworząc perfekcyjnie dopasowaną podłogę odporną zarówno na intensywne ścieranie jak i brud. Bezklejowa instalacja umożliwia zdjęcie podłogi i ponowny montaż gdziekolwiek później. Woodloc®, wynalezione przez Kährs, jest najmocniejszym złączem na rynku.



**MONTAŻ SZYBSZY O 50% NIŻ PRZY
TRADYCYJNYCH PODŁOGACH SPORTOWYCH**



01 Sposób tradycyjny...



02 ...Łatwy sposób Kährs
Activity Floor.

ARGUMENTY I OPINIE.

Aspekt bezpieczeństwa oraz trwałość i łatwy montaż, to niektóre z argumentów przytaczanych przez właścicieli hal sportowych, sal gimnastycznych, studiów tańca na całym świecie, w których zainstalowano Kährs Activity Floor. Oto dane: zainstalowaliśmy Activity Floor w 48 krajach, od Ameryki po Chiny. Nasze podłogi zostały sprawdzone i zaakceptowane przez tancerzy, entuzjastów aerobiku, bokserów, koszykarzy i gimnastyków. Właściciele obiektów sportowych chwalili możliwość łatwego i szybkiego montażu. Poznaj naszych klientów.



Przypadek # 1



JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZADECYDOWAŁY O WYBORZE KAHR'S ACTIVITY FLOOR PRZEZ FISAF

FISAF, Federacja Sportów Międzynarodowych, Aerobik i Fitness Inc., to międzynarodowa, niezależna, federacja non-profit, poświęcona aerobikowi i rozwojowi przemysłu fitness. FISAF wybrała Kährs jako oficjalnego dostawcę podłogi sportowej na Mistrzostwa Świata i Europy w Aerobiku w 2011.

“System montażu oraz cały produkt Activity Floor, to unikalna propozycja na rynku podłóg fitness, odpowiednia dla nas, jako prekursorów.” “Pozytywne opinie zawodników, trenerów oraz zwanych „ciężkimi użytkownikami” – instruktorów FISAF – miały również duży wpływ na naszą decyzję”, mówi Riitta Hämäläinen-Bister, Sekretarz Generalny FISAF.

Przypadek # 2



SZWEDZKA KOSZYKÓWKA LEPSZA NA PODŁODZE KAHR'SA

Właściciel hali sportowej Östersund w północnej Szwecji, chciał wymienić podłogę na nadchodzące międzynarodowe zawody koszykarskie pomiędzy Szwecją i Jugosławią. Lokalna drużyna koszykarska z klubu KFUM Jämtland Basket, grająca w szwedzkiej ekstraklasie, wymagała drewnianej podłogi odpowiadającej wysokim wymaganiom sztywności i pochłaniania wstrząsów.

Rozwiązaniem było wybranie Kährs Activity Floor. “Ponieważ Kährs Activity Floor jest tak łatwa do położenia, zainstalowaliśmy 998 m² w niespełna tydzień, a to oznacza, że hala była gotowa na czas przed zawodami. Również zawodnicy są szczęśliwi, ponieważ otrzymali drewnianą podłogę, na której grają z przyjemnością”, mówi Bengt Erik Björch, przedstawiciel gminy Östersunds.

REFERENCJE

Miasto	Lokalizacja	Przeznaczenie	Powierzchnia
Hägersten, Szwecja	Telefonfabriken	Gimnastyka/Aerobic	147 m ²
Lidingö, Szwecja	Högsåtra School	Taniec	114 m ²
Malmö, Szwecja	Centrum För Hälsa	Aerobik	400 m ²
Nacka, Szwecja	Ekorps Gym	Boks	113 m ²
Nacka, Szwecja	Nacka Ju-Jitsu Klubb	Jujitsu	260 m ²
Norrköping, Szwecja	Hälsostudion	Aerobik	131 m ²
Sollentuna, Szwecja	Pfizer	Fitness	225 m ²
Stockholm, Szwecja	Królewski Instytut Technologii, Wydział Obrony	Gimnastyka	170 m ²
Stockholm, Szwecja	Riksdagshuset	Piłka halowa	141 m ²
Uppsala, Szwecja	Fyrishov Sportanläggning	Taniec/Gimnastyka	550 m ²
Vällingby, Szwecja	Vinsta Dansstudio	Taniec	66 m ²
Oulu, Finlandia	S.A.T.S Group	Aerobik	200 m ²
Drammen, Norwegia	Akropolis Treningssenter	Studio Tańca	108 m ²
Trondheim, Norwegia	Nypvang skole	Gimnastyka	241 m ²
Lapoutroie, Francja		Judo	230 m ²
Strasbourg-Robertsau, Francja		Taniec	200 m ²


Miasto	Lokalizacja	Przeznaczenie	Powierzchnia
Frankfurt, Niemcy	Hala sportowa Eintrachtu	Promocja	350 m ²
Frankfurt		Młodzieżowej Piłki Nożnej	
Hamburg, Niemcy	Physiotherapeutische Praxis	Fizykoterapia	57 m ²
Trento, Włochy	Hala Sportowa	Różne dyscypliny sportu	848 m ²
Rotterdam, Holandia	Mistrzostwa Świata w Aerobiku 2004		300 m ²
Frederick, MD, USA	24-7 Studio Tańca	Taniec	80 m ²
Lake Mary, FL, USA	Fusion Fitness	Pilates/Trening indywidualny	30 m ²
Parker, CO, USA	Colorado School of Dance	Taniec	86 m ²
Cheyenne, WY, USA	Fitness One	Fitness	87 m ²
Granda Hills, CA, USA	Gotta Dance Studio	Taniec	299 m ²
Lafayette, CO, USA	Sheree Reed Reverance	Taniec	186 m ²
	Akademia Tańca		
New York, NY, USA	Sony Corporation	Fitness	56 m ²
Chester, NJ, USA	The Art of Dance	Taniec	183 m ²

TECHNOLOGIA I FAKTY

Kährs Activity Floor jest efektem wieloletnich badań i doskonalenia każdego detalu konstrukcji. Generalnym założeniem było uzyskanie podłogi przynoszącej długotrwałą korzyść zarówno użytkownikom, jak i właścicielom.


Na następnej stronie podajemy kilka niezaprzeczalnych faktów stojących za sukcesem naszej podłogi.





- 01 Całkowita grubość: 30 mm, co daje bardzo małą wysokość konstrukcji.
- 02 Układanie bez legarów, bezpośrednio na posadzce.
- 03 Warstwa ścieralna : 3.6 mm, może być cyklinowana wiele razy.

- 04 Dostępna w dębie, buku i klonie.
- 05 Obciążenia przenoszone przez listwy z HDF, przytwierdzone wzdłuż połączeń.
- 06 Sprężysta pianka pochłaniająca energię.
- 07 Zamek Woodloc® łączy deski w perfekcyjny sposób, bez zastosowania kleju.




PRODUKTY

Długość	2090 mm
Szerokość	205 mm
Waga/m ²	10.63 kg
M ² /deskę	0.43 m ²
Kg/deskę	4.55 kg
Desek w paczce	4
M ² w paczce	1.71 m ²
Ciężar paczki	18.2 kg

Dąb Activity Floor
303R19EK50KW 0

Buk Activity Floor
303R55BK50KW 0


Klon Activity Floor
303R15AP50KW 0



WIĘCEJ NIŻ ZADOWOLENIE, W TEORII ORAZ W PRAKTYCE

Testy na zgodność z DIN przeprowadzone przez Norweski Instytut Technologii Budowlanej wykazują, że podłogi Kährs Activity są świetne we wszystkich kategoriach: pochłanianie energii, odkształcenia, tarcie, obciążenie. Kährs Activity Floor zainstalowano w studiach tańca, aerobiku, halach sportowych i salach gimnastycznych. Została również wybrana na Europejskie Mistrzostwa w Aerobiku w Rotterdamie 2004 i otrzymała wiele pochwał od zawodników. Trzykrotna mistrzyni świata, Helena Nahafahik-Cardoso, która testowała Kährs Activity Floor podczas Mistrzostw Świata w Aerobiku stwierdziła, że nasz produkt to “idealna nawierzchnia, wszystko czego potrzeba do treningu i podczas zawodów.”

INFORMACJE O KÄHRS ACTIVITY FLOOR (NORMA DIN)



* zgodnie ze specyfikacjami technicznymi produktów, publikowanymi przez różnych producentów

KÄHRS 150 LAT DOŚWIADCZENIA Z DREWNIEM

150-letnia historia Kährs'a oznacza, że jesteśmy jednym z najstarszych na świecie przedsiębiorstw zajmujących się obróbką drewna - a dziś także największym w Europie. W latach 40-tych ubiegłego wieku, zaprezentowaliśmy nowoczesną podłogę drewnianą. Opracowana przez nas warstwowa konstrukcja podłóg drewnianych, stała się bardzo popularna i jest wykorzystywana przez producentów podłóg na całym świecie.

Przez lata, nauczyliśmy się dostrzegać naturalne piękno i ekspresję drewna. Łącząc je z naszymi wiodącymi technologiami obróbki, uzyskujemy wysokiej jakości podłogi, które są trwałe, stabilne i łatwe w montażu. Kährs Activity Floor jest doskonałym przykładem naszej innowacyjności.



Kährs
QUALITY IN WOOD SINCE 1857

Head Office:
AB Gustaf Kähr | P.O. Box 805 | SE-382 28 Nybro, Sweden
Phone: +46 481 460 00 | Fax: +46 481 180 30
E-mail: info@kahrs.se | www.kahrs.se